



Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, del Codice di Rete, ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas

1. Premessa

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 5, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito "Procedura") definisce, nell'ambito delle attività funzionali alla determinazione degli esiti delle Sessioni di aggiustamento di cui al medesimo paragrafo, modalità e termini per la presentazione a Snam Rete Gas (di seguito "SRG"), ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "Autorità"), da parte dell'Utente del bilanciamento (di seguito: "UdB") di richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito "pdr") compresi nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 3, dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso, ovvero nell'elenco dei punti di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 2, come comunicati dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

2. Riferimenti

- TISG;
- Deliberazione 496/2021/R/gas dell'Autorità;
- Codice di Rete di SRG (Capitolo 9, paragrafo 5, e Allegato 9/G).

3. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di rettifica

L'UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 3 e i termini di cui al successivo paragrafo 4, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai pdr compresi:

- a) nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 3, dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso e/o
- b) nell'elenco dei punti relativi alle segnalazioni di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 2, come comunicati dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

Non saranno accettate richieste di rettifica relative a pdr non risultanti in tali elenchi.

Tutte le richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero riferiti ai pdr gestiti da un'Impresa di Distribuzione dovranno essere presentate mediante la trasmissione di un'unica comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata snamretegas.programmazione_e_bilanciamento@pec.snamretegas.it e per conoscenza alla



medesima Impresa di Distribuzione, utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero, ove rientranti nei predetti poteri, da soggetto da questi espressamente delegato alla comunicazione¹, e l'Allegato 1² alla Procedura, resi disponibili da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando:

- nel corpo della PEC e nel Modulo di Richiesta, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SRG³;
- nell'Allegato 1, le seguenti informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SRG dal Gestore del SII: DATA_VAL, COD_PDR, PIVA_DISTR, PIVA_IT, PIVA_UDD, PIVA_UDB, DTG, COD_REMI, PREL_ANNUO_PREV, ID_REG_CLIM, COD_PROF_PREL_STD, TRATTAMENTO, TIPO_CLIENTE, UN_MIS_PREL, PRELIEVO_GIORNO_1, PRELIEVO_GIORNO_XXX, PRELIEVO_GIORNO_31.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SRG deve essere corredata di:

1. dichiarazione (Modulo di Richiesta) di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica e ai relativi dati di cui all'Allegato 1;
2. dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata (Allegato 2), secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il/i pdr comunicato/i nell'Allegato 1 ai fini della sessione di aggiustamento⁴;
 - b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁵, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;
3. eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della

¹ In occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SRG.

² In formato csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, con volumi espressi in Sm³, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

³ Ivi inclusa la trasmissione da parte di SRG dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 4.

⁴ Con la presentazione di tale dichiarazione l'Impresa di Distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁵ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.



correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.

4. eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

SRG non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 4.

Di tali casi, nonché dei casi di cui al precedente punto 2, SRG darà adeguata informativa all'Autorità nell'ambito della relazione di cui al TISG, comma 30.6 per eventuali seguiti di competenza da parte dell'Autorità.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SRG non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente Procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti 3 e 4, anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, controllo e sanzione.

4. Tempistiche per la presentazione delle richieste di rettifica

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 5, punti 3 e 4, del Codice di Rete, le richieste di rettifica di cui alla presente Procedura dovranno pervenire a SRG entro il 30° giorno successivo ai termini⁶ entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, lettere a) e b).

Snam Rete Gas comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica ai contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo.

⁶ Secondo delibera 13/2022/R/Gas, punto 3, il termine di cui al comma 33.1, lettera a), del TISG è posticipato al 31 maggio 2022



5. Corrispettivo per la rettifica

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 5, del Codice di Rete, l'UdB dovrà corrispondere a SRG un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun pdr oggetto delle proprie richieste di rettifica per i quali siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il pdr appartenga all'elenco di cui al precedente paragrafo 3, punto a)
- non siano state presentate le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 3, punti 3 e 4