



Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del Comunicato Arera 28 luglio 2020

1. Premessa

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 4.2, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito "Procedura") definisce, nell'ambito delle attività funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, modalità e termini per la presentazione a Snam Rete Gas (di seguito "SRG") da parte dell'Utente del bilanciamento (di seguito: "UdB") di richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito "pdr") compresi nell'elenco dei pdr che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII a SRG ai sensi del comma 28.5 del TISG.

2. Riferimenti

- TISG;
- Deliberazioni 222/2020/R/gas e 521/2020/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "Autorità");
- Comunicato dell'Autorità "TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas" pubblicato in data 28 luglio 2020;
- Codice di Rete di SRG.

3. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di rettifica

L'UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità e i termini di cui al presente paragrafo 3, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai pdr compresi nell'elenco dei pdr che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII a SRG ai sensi del comma 28.5 del TISG. Non saranno accettate richieste di rettifica relative a pdr non risultanti in tale elenco.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata mediante la trasmissione di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata snamretegas.programmazione_e_bilanciamento@pec.snamretegas.it e per conoscenza all'impresa di distribuzione interessata, utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito



degli opportuni poteri di firma ovvero da soggetto da questi delegato alla comunicazione¹, e l'Allegato 1² alla Procedura, specificando:

- nel corpo della PEC e nel Modulo di Richiesta, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SRG³;
- nell'Allegato 1, le seguenti informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SRG dal Gestore del SII: DATA_VAL, COD_PDR, PIVA_DISTR, PIVA_IT, PIVA_UDD, PIVA_UBD, DTG, COD_REMI, PREL_ANNUO_PREV, ID_REG_CLIM, COD_PROF_PREL_STD, TRATTAMENTO, TIPO_CLIENTE, UN_MIS_PREL, PRELIEVO_GIORN_1, PRELIEVO_GIORN_xxx, PRELIEVO_GIORNO_31.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SRG deve essere corredata da:

1. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'Allegato 1;
2. dichiarazione dell'impresa di distribuzione interessata, secondo il modello di cui all'Allegato 2a, con cui l'impresa di distribuzione medesima:
 - a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il/i pdr comunicato/i nell'Allegato 1 ai fini del bilancio di trasporto⁴ e
 - b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁵, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento, ovvero, qualora l'UdB non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al precedente punto 2 nei termini di cui al successivo paragrafo 4;
3. dichiarazione dell'UdB medesimo, secondo il modello di cui all'Allegato 2b, con cui l'UdB:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel

¹ In occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SRG.

² In formato csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, con volumi espressi in Sm³, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

³ Ivi inclusa la trasmissione da parte di SRG dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 4.

⁴ Con la presentazione dell'Allegato 2a l'Impresa di Distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁵ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.



rispetto delle tempistiche e modalità da quest'ultimo previste (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a SRG né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;

- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SRG provvederà a informare l'Autorità inviando riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e pdr per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁶;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁷, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

ovvero, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 3

4. dichiarazione dell'UdD interessato secondo il modello di cui all'Allegato 2c, con cui l'UdD medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero

⁶ Con la presentazione dell'Allegato 2b l'UdB, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁷ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato



- del pdr da utilizzare ai fini del bilanciamento (SRG provvederà a informare l’Autorità inviando riferimenti dell’UdB, dell’impresa di distribuzione, dell’UdD, nonché dati e pdr per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁸;
- c. assuma inderogabilmente l’impegno a richiedere all’impresa di distribuzione interessata di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁹, secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all’anno di riferimento.

SRG non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla stessa, e/o, nei casi in cui l’UdB non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto 2, che siano relative a pdr i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall’impresa di distribuzione stessa al Gestore del SII nell’ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Di tali casi, nonché dei casi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, SRG darà adeguata informativa all’Autorità nell’ambito della relazione di cui al TISG, comma 30.6. per eventuali seguiti di competenza da parte dell’Autorità.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell’UdB o di soggetti terzi derivanti dall’utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SRG non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall’UdB, ai sensi della presente procedura. L’UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SRG rende disponibili all’Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

4. Tempistiche per la presentazione delle richieste di rettifica

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4.2, del Codice di Rete, la richiesta di rettifica ai sensi della presente Procedura dovrà pervenire a SRG entro il sesto giorno lavorativo successivo al

⁸ Con la presentazione dell’Allegato 2c l’UdD, nel dichiarare che i dati comunicati “corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell’UdB e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza”, attesta che i dati comunicati nell’ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁹ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.



termine di cui al TISG, comma 28.6, lettera c). Limitatamente alle richieste di rettifica ai sensi della presente Procedura funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo relativo ai mesi da febbraio a ottobre 2020 si applicano le tempistiche specificate nell'Allegato 3 - Tempistiche funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo.

Snam Rete Gas comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica, ai contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo.

5. Corrispettivo per la rettifica¹⁰

- In applicazione alla Procedura ed ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 4.2, del Codice di Rete, l'UdB che effettua la richiesta dovrà corrispondere a SRG, per ciascun pdr oggetto della richiesta di rettifica, un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA .

¹⁰ Ai sensi della deliberazione 521/2020/R/gas, l'applicazione del corrispettivo è sospesa sino alla conclusione degli approfondimenti in corso presso il Gestore del SII, nonché fino al momento in cui sarà introdotta una regolazione della qualità connessa al servizio reso dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle procedure di settlement.



6. Comunicazioni

Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della richiesta tramite mail:

“Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi del Capitolo 9, par. 4.2, lettera b), del Codice di Rete”

“Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di SRG inerente la richiesta di rettifica, si inviano il Modulo di Richiesta e i relativi Allegati.”

Per ulteriori informazioni relativamente alla presente Procedura è possibile contattare:

Ufficio Settlement (SETT)

Telefono: 02 3703 7457

Email: OPCOM.BILANCIO@snam.it

Allegati:

- a) Modulo di richiesta di rettifica;
- b) Allegato 1 - “Richiesta di rettifica dei dati di prelievo dei punti di riconsegna della distribuzione”
- c) Allegati 2a/2b/2c - “Dichiarazione dell’Impresa di Distribuzione” / “Dichiarazione dell’UdB” / “Dichiarazione dell’UdD”
- d) Allegato 3 - Tempistiche funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo