

PROFILI DI UTILIZZO PER LA FASE DI EROGAZIONE - Anno Termico 2009-2010 SERVIZIO DI MODULAZIONE



2 febbraio 2009

STOGIT rende noti i profili ottimali di utilizzo per il Servizio di Modulazione in Fase di Erogazione, determinati secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio in relazione allo Spazio messo a disposizione per tale Fase. I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili massime per l'Erogazione, come riportato nella tabella seguente. Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte l'Erogazione del Gas o non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sicurezza. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

Sull'assunzione di un'Erogazione complessiva di **8377 MSmc**:

PROFILI DI UTILIZZO		
MASSIMO PROGRESSIVO		
	percentuale	Assoluto (MSmc)
<i>Novembre (*)</i>	11%	921
<i>Dicembre</i>	34%	2848
<i>Gennaio</i>	68%	5696
<i>Febbraio</i>	95%	7958
<i>Marzo</i>	100%	8377

(*) Il volume di Novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di Ottobre

FATTORI DI ADEGUAMENTO PER LA FASE DI EROGAZIONE - Anno Termico 2009-2010 SERVIZIO DI MODULAZIONE



2 febbraio 2009

STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di Erogazione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

Le percentuali di cui al paragrafo 6.2.3.1 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.1.1 - del Codice di Stoccaggio sono:

CAPACITA' DI EROGAZIONE	
% Volume erogato	Fattore di Adeguamento
68%	1,900
87%	1,188
95%	1,036
100%	1,000

FATTORI DI ADEGUAMENTO PER LA FASE DI EROGAZIONE - Anno Termico 2009-2010 SERVIZIO DI MODULAZIONE



2 febbraio 2009

STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

CAPACITA' DI INIEZIONE	
% Volume erogato	Fattore di Adeguamento
5%	0(*)
23%	0,2
88%	0,4
100%	0,52

(*) Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell'Erogazione, Stogit determina e pubblica – fino al raggiungimento di un livello complessivo di erogazione almeno pari al 5% dello spazio conferito per il Servizio di Modulazione – la Capacità di Iniezione fisicamente disponibile per il Sistema. (par. 2.3.5 lettera b) del Codice di Stoccaggio)