

PROFILI DI UTILIZZO FASE DI INIEZIONE PER L'ANNO TERMICO 2010-2011
SERVIZIO DI MODULAZIONE



Stogit rende noti i profili di utilizzo per il Servizio di Modulazione in Fase di Iniezione, determinati secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio in relazione allo Spazio messo a disposizione per tale Fase .

FASE DI INIEZIONE - PROFILI DI UTILIZZO

	MINIMO PROGRESSIVO	MASSIMO PROGRESSIVO
	Modulazione (MSmc)	Modulazione (MSmc)
<i>Aprile</i>	771	1698
<i>Maggio</i>	2003	3239
<i>Giugno</i>	3238	4782
<i>Luglio</i>	4702	5705
<i>Agosto</i>	5856	6551
<i>Settembre</i>	6580	7044
<i>Ottobre</i>	6878	7264



GIACENZA PROGRESSIVA UTENTI - Servizio di MODULAZIONE

Considerando una giacenza al 31 /03/2010 pari a circa **1.600** MSmc, le percentuali di cui al paragrafo 6.2.2 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.2 - del Codice di Stoccaggio sono:

	MINIMO PROGRESSIVO		MASSIMO PROGRESSIVO	
	percentuale	Assoluto (MSmc)	percentuale	Assoluto (MSmc)
<i>Aprile</i>	26%	2326	37%	3253
<i>Maggio</i>	40%	3558	54%	4794
<i>Giugno</i>	54%	4793	72%	6337
<i>Luglio</i>	71%	6257	82%	7260
<i>Agosto</i>	84%	7411	92%	8106
<i>Settembre</i>	92%	8135	98%	8599
<i>Ottobre</i>	96%	8433	100%	8819

**FATTORI DI ADEGUAMENTO FASE DI INIEZIONE
SERVIZIO DI MODULAZIONE**



STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di iniezione per il Servizio di Modulazione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI INIEZIONE

Le percentuali di cui al paragrafo 6.2.3.1 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.1.1 - del Codice di Stoccaggio sono :

% di Gas in Stoccaggio	Fattore di Adeguamento
22%	0,650
39%	0,615
72%	0,585
82%	0,425
89%	0,305
92%	0,215
95%	0,150
100%	0,120