



**PROFILI DI UTILIZZO FASE DI EROGAZIONE PER L'ANNO TERMICO 2010-2011
SERVIZIO DI MODULAZIONE**

STOGIT rende noti i profili ottimali di utilizzo per il Servizio di Modulazione in Fase di erogazione, determinati secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio in relazione allo Spazio messo a disposizione per tale Fase. I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili massime per l'Erogazione, come riportato nella tabella seguente. Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte l'Erogazione del Gas o non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sicurezza. Gli utenti sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

FASE DI EROGAZIONE - PROFILI DI UTILIZZO

Sulla assunzione di un'Erogazione complessiva di 8689 miliardi di metri cubi:

	Massimo Progressivo	
	Percentuale	Assoluto (MSmc)
novembre (*)	11%	956
dicembre	35%	3041
gennaio	68%	5908
febbraio	95%	8254
marzo	100%	8689

(*) Il volume di novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre

**FATTORI DI ADEGUAMENTO FASE DI EROGAZIONE PER L'ANNO TERMICO 2010-2011
SERVIZIO DI MODULAZIONE**

STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di Erogazione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI EROGAZIONE

Gas Erogato	Fattore di Adeguamento
65%	1,900
87%	1,188
95%	1,036
100%	1,000

Il Fattore di Adeguamento della Capacità di Erogazione per il periodo dal 16 al 31 ottobre 2010 è pari a 1