

**SERVIZIO DI MODULAZIONE E SERVIZIO DI CUI AL D.LGS 130/10
FASE DI EROGAZIONE 2011/2012**

In vigore a partire dal 10 febbraio 2012

Gli Utenti sono invitati alla consultazione periodica degli aggiornamenti

PROFILI DI UTILIZZO per il solo servizio di modulazione

	VOLUME MASSIMO PROGRESSIVO	
	Percentuale	Assoluto (MSmc)
Novembre (*)	11%	1.047
Dicembre	39%	3.712
Gennaio	68%	6.473
Febbraio	93%	8.852
Marzo	100%	9.519

PROFILI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI EROGAZIONE

Gas Erogato in %	Fattore di Adeguamento
40%	1,913
53%	1,700
56%	1,600
60%	1,500
64%	1,400
69%	1,275
74%	1,180
79%	1,130
84%	1,100
89%	1,065
94%	1,040
98%	1,030
100%	1,000

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI INIEZIONE

Gas Erogato in %	Fattore di Adeguamento
5%	0(*)
23%	0,2
88%	0,4
100%	0,52

(*) Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell' Erogazione(ossia fino al raggiungimento del 5% del gas erogato), il fattore di Adeguamento della Capacità di Iniezione, sarà determinato e pubblicato a mano a mano chesi renderà disponibile.