



**SERVIZIO DI MODULAZIONE E SERVIZIO DI CUI AL D.LGS 130/10
FASE DI EROGAZIONE 2011/2012**

In vigore a partire dal 1 novembre 2011

Gli Utenti sono invitati alla consultazione periodica degli aggiornamenti

PROFILI DI UTILIZZO per il solo servizio di modulazione

	VOLUME MASSIMO PROGRESSIVO	
	Percentuale	Assoluto (MSmc)
Novembre (*)	11%	1.047
Dicembre	39%	3.712
Gennaio	68%	6.473
Febbraio	93%	8.852
Marzo	100%	9.519

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI EROGAZIONE

Gas erogato in %	Fattore di Adeguamento
54%	1,913
62%	1,700
66%	1,600
70%	1,500
75%	1,400
80%	1,275
85%	1,135
90%	1,045
95%	1,030
100%	1,000

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI INIEZIONE

Gas erogato in %	Fattore di Adeguamento
5%	0,000 (*)
23%	0,200
88%	0,400
100%	0,520

(*) Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell' Erogazione (ossia fino al raggiungimento del 5% del gas erogato), il fattore di Adeguamento della Capacità di Iniezione, sarà determinato e pubblicato a mano a mano che si renderà disponibile.