

**PROFILI DI UTILIZZO FASE DI INIEZIONE PER L'ANNO TERMICO 2011-2012  
SERVIZIO DI MODULAZIONE E SERVIZIO DI CUI D.LGS 130/10**

STOGIT rende noti i profili di utilizzo per il Servizio di Modulazione in Fase di Iniezione, determinati secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio in relazione allo Spazio messo a disposizione per tale Fase .

**FASE DI INIEZIONE - PROFILI DI UTILIZZO**

	<b>MINIMO PROGRESSIVO</b>	<b>MASSIMO PROGRESSIVO</b>
	<b>Modulazione (MSmc)</b>	<b>Modulazione (MSmc)</b>
<i>Aprile</i>	810	1793
<i>Maggio</i>	2109	3420
<i>Giugno</i>	3411	5049
<i>Luglio</i>	4955	6020
<i>Agosto</i>	6173	6910
<i>Settembre</i>	6930	7421
<i>Ottobre</i>	7233	7597

**PROFILI DI UTILIZZO FASE DI INIEZIONE PER L'ANNO TERMICO 2011-2012  
SERVIZIO DI MODULAZIONE E SERVIZIO DI CUI D.LGS 130/10**

**GIACENZA PROGRESSIVA UTENTI - Servizio di MODULAZIONE Servizio di cui D.LGS 130/10**

Considerando una giacenza al 31/03/2011 pari a circa **1.922** MSmc, le percentuali di cui al paragrafo 6.2.2 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.2 - del Codice di Stoccaggio sono:

	<b>MINIMO PROGRESSIVO</b>		<b>MASSIMO PROGRESSIVO</b>	
	<b>percentuale</b>	<b>Assoluto (MSmc)</b>	<b>percentuale</b>	<b>Assoluto (MSmc)</b>
<i>Aprile</i>	28%	2662	38%	3645
<i>Maggio</i>	41%	3937	55%	5247
<i>Giugno</i>	55%	5214	72%	6852
<i>Luglio</i>	71%	6734	82%	7799
<i>Agosto</i>	83%	7927	91%	8665
<i>Settembre</i>	91%	8660	96%	9152
<i>Ottobre</i>	94%	8939	100%	9519

**FATTORI ADEGUAMENTO FASE DI INIEZIONE  
SERVIZIO DI MODULAZIONE E SERVIZIO DI CUI D.LGS 130/10**

STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di iniezione per il Servizio di Modulazione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli Utenti sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.

**FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI INIEZIONE**

Le percentuali di cui al paragrafo 6.2.3.1 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.1.1 - del Codice di Stoccaggio sono :

<b>% di Gas in Stoccaggio</b>	<b>Fattore di Adeguamento</b>
32%	0,770
44%	0,740
64%	0,635
75%	0,600
82%	0,565
84%	0,415
89%	0,345
92%	0,280
100%	0,140

**In vigore a partire dal 20 giugno 2011**