

**ANNO TERMICO 2015/2016****Servizio di modulazione di punta e uniforme (incluso servizio di Stoccaggio 130/10)****Informazioni ai fini del calcolo del fattore Ru, ai sensi dell'articolo 3.3 della delibera 49/2015/R/gas**

Spazio complessivo Sistema Stoccaggio	445.896.400,00 GJ
Capacità di Iniezione contrattuale complessiva Sistema Stoccaggio	5.083.000,00 GJ
Spazio disponibile per Servizi Uniformi e di Punta	436.981.600,00 GJ
Capacità di Iniezione contrattuale per Servizi Uniformi e di Punta	4.542.750,00 GJ
Giacenza giornaliera	qui
Previsione andamento Stoccaggio	qui

CAPACITA' DI INIEZIONE DISPONIBILE PER SERVIZI UNIFORMI E DI PUNTA

Gas in stoccaggio (%)	Gas in stoccaggio (GJ)	Fattore adeguamento	CI disponibile tot (GJ)
fino al 15/4		0,48	2.180.520
fino al 30/4		0,59	2.680.223
0%	-	0,650	2.952.788
35%	156.063.740	0,615	2.793.791
44%	196.194.416	0,560	2.543.940
50%	222.948.200	0,510	2.316.803
81%	361.176.084	0,430	1.953.383
84%	374.552.976	0,370	1.680.818
87%	387.929.868	0,330	1.499.108
91%	405.765.724	0,230	1.044.833
94%	419.142.616	0,150	681.413
99%	441.437.436	0,001	4.543
100%	445.896.400	0,000	-

GIACENZA MASSIMA/MINIMA PER SERVIZI UNIFORMI E DI PUNTA

mese di riferimento per calcolo Ru	G _{min s,k}	G _{max s,k}
aprile	43.010.000	117.985.032
maggio	91.766.136	187.902.088
giugno	152.943.560	253.449.328
luglio	218.490.800	314.626.752
agosto	292.777.672	375.804.176
settembre	358.324.912	419.502.336
ottobre	402.023.072	436.981.600

Tutti i valori sono espressi in GJ

Le informazioni di cui alla presente sono da considerarsi indicative e non hanno valore contrattuale, la società si riserva di aggiornare i seguenti dati e informazioni nel corso dell'anno termico tramite successiva pubblicazione